

Bona Polish

Kiiltävä ja matta

Bona Polish on heti käyttövalmis, vesipohjainen lakattujen puulattioiden kiillotus- ja suoja-aine, joka soveltuu sekä koteihin että kovemman kulutuksen kaupalliseen käyttöön.

- Suunniteltu helppokäyttöiseksi ja hyvin tasoittuvaksi
- Polyuretaanivahviste parantaa kulutuskestoa
- Hyvä kulutuskesto ja kengänjalkien vastustuskyky
- Saatavana kiiltävänä ja mattana

Tekniset tiedot

Sideaine:	Akrylaatti / Polyuretaani
Laimennus:	Heti käyttövalmis, älä laimenna
Kuivumisaika:	Vähintään 1 tunti*
Työvälineet:	Bona mikrokuituinen levityслиina
Kulutus:	N. 50 m ² /litra per levityskerta
Puhdistus:	Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen. Kuivunut Polish voidaan poistaa Bona Removerilla
Turvallisuus:	Säilytä lasten ulottumattomissa
Käyttöikä:	Polish Matta , 1 vuosi tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa Polish Kiiltävä , 2 vuotta tuotantopäivämäärästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Varastointi:	Ei saa jäätää
Pakkauskoko:	3 x 5 litraa (44 laatikkoa / lava) 10 x 1 litra (50 laatikkoa / lava)

*normaaleissa olosuhteissa, 20 °C/60% R.H.

Esityöt

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja pölytön. Älä käytä Polishia aiemmin vahatuilla pinnoilla. Jos pinta on käsitelty eri valmistajan kiillokkeella, pinta on tuntematon tai tehdaslakattu, tee pieni testiala sopivuuden varmistamiseksi. Ravista astiaa huolellisesti ennen käyttöä.

Levitys

Levitä Polishia käsiteltävälle pinnalle tasaisesti käyttäen Bonan mikrokuituista levityслиinaa. Emme suosittele narumopin, sienen, puuvillakankaan tai vastaavan käyttöä. Levitä tasainen kalvo, kulutus on noin 50 m²/litra. Kuivuvan kalvon käsittely saattaa aiheuttaa raitoja. Anna kuivua vähintään tunnin ajan ennen kävelyä. Haluttaessa voidaan nyt levittää toinen kerros. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen

Lattianhoito



Bona[®]

Bona Polish

Kiiltävä ja matta


Lattianhoito




Puhdista



Kaada



Levitä



Tasoita

Vinkkejä

Kun tasoitat Polishia, pidä moppilevy tasaisesti lattiaa vasten ja liiku seinästä seinään yhdellä vedolla. Vältä moppilevyn nostamista, tämä saattaa aiheuttaa kuplimista, joka näkyy epätasaisena pintana ja kiiltona.

Jos haluat tehdä mattapintaisesta lattiasta kiiltävän, tai päinvastoin, usein kaksi levityskertaa on tarpeen. Noudata kuivumisaikasuositusta levityskertojen välissä.

Polishilla käsiteltyä lattiaa ei voi huoltolakata, lattia on hiottava puhtaalle puulle ennen lakkausta.